

2011/2



A

K

M

ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ
ALUMINIUM HANDRAIL SYSTEMS



İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti has been founded in 2004 to spread the AKM handrail Systems and accessories in the markets with its professional team.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti is continuing to supply the Turkish market and the worldwide markets with the AKM-brand aluminum handrail Systems and accessories by its own marketing, sales and technical support departments. 55% of the AKM-brand aluminum handrail accessories products offered domestically and 45% of them are offered in the worldwide market.

the AKM brand which is known the richest one with its accessories for aluminum handrail in the world by the variety of its accessories that are preferred by consumers from Europe, Middle East, Central Asia, North Africa countries, as well as the United States and Canada.

since the second half of 2009 İNTAM metal has started to spread the aluminum curtain wall, Thermal insulation and uninsulated for the normal and sliding double glazed windows under the brand Asistem in the markets.

A system is known as its difference than all of the other systems, has occupied his place in the markets and it is providing the optimum material Rationalization of consumption as it could be assembled much more quickly than the other Systems.

the basic marketing strategy for metal pazarlama tic.san.ltd.şti is based on technical information and support.

since our company have started producing Aluminum Handrail, aluminum window and doors we accepted the sectoral training as our social responsibility, therefore we made a training materials about the sector by creating explanatory documents.

"AKM Installation training film," which created by our company became the special training material which is looking for by the practitioners who assemble the system in this sector.

The "AKM technical drawings catalogue" and "Asistem catalog" which clarify how to handle and setting out the kind of the details are regarded as the basic reference book for the aluminum application companies, Contracting Firms and project contractors because it is contain all of the technical structures of frames that define the most simple ways about using Aluminum handrails and Aluminum facade.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti.2004 yılında AKM küpeşte aksesuarlarının daha profesyonel kadrolarca pazara sürülmesi amacıyla kurulmuştur.

İNTAM metal, pazarlama, satış ve teknik destek departmanları ile AKM markalı alüminyum küpeşte aksesuarlarının Türkiye ve tüm dünyadaki satış ve dağıtımını sürdürmektedir. Üretilen AKM markalı alüminyum küpeşte aksesuarlarının %55 i yurt içinde %45 i ise yurt dışında pazara sunulmaktadır.

Dünyada bilinen en zengin küpeşte aksesuarı çeşitliliğine sahip AKM markalı alüminyum küpeşte aksesuarları Avrupa, Ortadoğu, Orta asya, Kuzey Afrika ülkeleri yanı sıra ABD ve Kanada ki tüketiciler tarafından da tercih edilmektedir.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti. 2009 yılı ikinci yarısından itibaren Asistem markası altında alüminyum giydirme cephe, ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız normal ve sürme doğramalar dan oluşan sistemini pazara sunmuştur. Bilinen tüm sistemlerden farklı olarak çok daha hızlı monte edilebilen ve optimum malzeme tüketimi sağlayan Asistem pazardaki yerini almıştır.


İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti. 'nin temel pazarlama stratejisi teknik bilgilendirme ve destek üzerine kuruludur. Firmamız Alüminyum küpeşte ve alüminyum doğrama konularında faaliyete geçtiği günden beri sektörel eğitimi bir sosyal sorumluluk kabul ederek sektöre yönelik eğitim dökümanları üretmektedir.

Uygulamacılara yönelik hazırlanan “ AKM Montaj eğitim filmi “ bu konuda faaliyete geçecek tüm firmaların özellikle aradığı bir eğitim malzemesi haline gelmiştir.

Alüminyum küpeştelerin nasıl işleneceği ve ne tür detaylar ile tanımlanacağını ortaya koyan “ AKM Teknik çizimler kataloğu” ve Alüminyum giydirmecephe, doğramaların tüm teknik yapılanmalarını en basit şekilde tanımlayan “Asistem kataloğu “ alüminyum uygulama firmaları , müthahitler ve proje firmalarının temel başvuru kitabı olarak kabul edilmektedir.




218 000




® Orta Kanallı 80 lik Küpeşte
® 80 mm Mid-Channel Handrail Profile

218 001




® Kenar Kanallı 80 lik Küpeşte
® 80 mm Side(Egde)Channel Handrail Profile

116 252




® 60 mm Kanallı Boru Profil
® 60 mm Canal Pipe Profile

115 251




® 50x2.5 mm Boru Profil
® 50x2.5 mm Pipe Profile

115 201




® 50x2 mm Boru Profil
® 50x2 mm Pipe Profile

116 251




® 60x2.5 mm Boru Profil
® 60x2.5 mm Pipe Profile

215 251




® Kare Küpeşte Profili
® Square Handrail Profile

110 501




® 16x5 mm Boru Profil
® 16x5 mm Pipe Profile

110 201




® 16x2 mm Boru Profil
® 16x2 mm Pipe Profile

114 201




® **40x2 mm Dikme Profili**
® **40x2 mm Strut Profile**

114 161




® **40x1,6 mm Dikme Profili**
® **40x1,6 mm Strut Profile**

114 202




® **40x1,5 mm Dikme Profili Tek Kanallı**
® **40x1,5 mm Strut Profile Single Canal**

115 252



® **50 mm Dikme Profili 2 Kanallı**
® **50 mm Strut Profile 2 Cannal**

115 253




® **50 mm Dikme Profili 3 Kanallı**
® **50 mm Strut Profile 3 Cannal**

115 001




® **50 mm Dikme Profil Kapağı**
® **50 mm Strut Profile Cover**

113 001




® **30mm Çift Kanallı Profil 90**
® **30 mm Profile Double Canal for 90**

113 002




® **30mm Çift Kanallı Profil**
® **30 mm Profile Double Canal**

110 903




® **40 mm Dikme Profil Kapağı**
® **40 mm Strut Profile Cover**

230 125




® 30 mm Delikli Yatay Taşıyıcı
® 30 mm Perforated Horizontal Carrier

110 902




® 11x25 mm Profil
® 11x 25 mm Profile

110 901




® 11x13 mm Profil
® 11x13 mm Profile

213 001




® 30 mm Kare Çift Kanallı Profil 90
® 30 mm Square Double-Channel Profile 90

214 161



® 40 mm Kare Dikme Profil
® 40 mm Strut Profile Cover

110 911



® 46x70 Taban Taşıyıcı Profil
® 46x70 Base Carrier Profile

XXX XXX



®
®

XXX XXX




®
®

XXX XXX




®
®

110 905




® 45x95 mm Yükselti Profil 9500
® 45x95 mm Altitude Profile 9500

110 906




® 45x95 mm Yükselti Profil 6406
® 45x95 mm Altitude Profile 6406

110 908




® 44 mm Yükselti Profil 6405
® 44 mm Altitude Profile 6405

110 907



® 50x120 mm Yükselti Profil 6407
® 50x120 mm Altitude Profile 6407

110 904



® Hasır Desen Panel
® Aluminium Decorative Panel

XXX XXX



®
®

Eloksal Renk Tablosu
Color Scale Of Anodised

P7



Nat. Parlak
Nat. Bright

M7



Nat. Mat
Nat. Mat

P1



Bronz Par.
Bronze Br.

P6



Sarı Par.
Gold Br.

Ahşap Desen Renk Tablosu
Color Scale Of Wooden Effect

MA



Ceviz 1- Maun
Walnut 1- Maun

CE



Ceviz 2
Walnut 2

CA



Çam
Pine


ME



Meşe
Oak



280 001



TR **Balkon Kare Dikme Takımı**
EN **Square Strut Set For Balcony**


280 002



TR **Merdiven Kare Dikme Takımı**
EN **Square Strut Set For Stairs**

191 800

191 801



TR **Lama Dikme Üstten Bağlantı**
EN **Lama Strut Over Connection**

280 003



TR **Kare Dikme Çiftli Cam Tutamağı**
EN **Square Strut wiht Double Glass Holder**


280 004



TR **Kare Dikme Tek Cam Tutamağı**
EN **Square Strut wiht Single Glass Holder**

191 810

191 811



TR **Lama Dikme Yandan Bağlantı**
EN **Lama Strut Side Connection**

180 001



® **Balkon Yuvarlak Dikme Takımı**
® **Balcony Round Strut Set**

180 002




® **Merdiven Yuvarlak Dikme Takımı**
® **Stair Round Strut Set**

180 231




® **Pleksi Dikme**
® **Plexi Strut**

180 003




® **Yuvarlak Dikme Çiftli Cam Tutamağı**
® **Double Glass Holder For Balcony**

180 004



® **Yuvarlak Dikme Tek Cam Tutamağı**
® **Single Glass Holder For Balcony**

180 230



® **Ahşap Dikme**
® **Wooden Strut**

123 670



TR 30 mm Mafsal Takımı
EN 30 mm. Joint Set

124 670



TR 40 mm. Mafsal Takımı
EN 40 mm. Joint Set

125 171



TR 50 mm. Mafsal Takımı
EN 50 mm. Joint Set

125 170



TR 50 mm. Boru Mafsal Takımı
EN 50 mm. Pipe Joint Set

124 251



TR 40 mm. Eksantrik Mafsal Takımı
EN 40 mm. Joint Set Eccentric

124 252



TR 40 mm Eksantrik Maf. Tk. Küre
EN 40 mm Sphere Eccentric Joint Set

164 480



TR 40 mm Köşe Dikme Tapası
EN 40 mm Corner Strut Cork

164 600



TR 40 mm Köşe Dikme Tapası
EN 40 mm Corner Strut Cork

165 600




TR 50 mm Köşe Dikme Tapası
EN 40 mm Corner Strut Cork

124 480



® 40 mm. Ay Tapa 40x50
® 40 mm. Moon Cork 40x50

125 482



® 50 mm. Kanallı Dikme Ay Tapa 50x50
® 50 mm. Moon Cork For Canals Strut 50x50

125 483



® 50 mm. Kanallı Dikme Ay Tapa 50x60
® 50 mm. Moon Cork For Canals Strut 50x60

224 480



® Ekonomik Ay Tapa
® Economic Moon Cork

123 492




® 30 mm Geçme Ay Tapa 30x40
® 30 mm Passing Moon Cork 30x40

123 491 - 30x40
123 493 - 30x50
123 494 - 30x30



® 30 mm Ay Tapa
® 30 mm Moon Cork

125 481



® 50 mm Ay Tapa 50x50
® 50 mm Moon Cork 50x50

123 490



® 30 mm Ara Bağlantı 30x40
® 30 mm Distance Connection 30x40

223 490



® 30 mm Kare ara bağlantı
® 30 mm Square Connection Tool (interconnection)

133 260 30 mm
134 800 40 mm
135 830 50 mm



TR Dikme Flanşı
EN *Strut Flange*

134 801



TR 40 mm. Dikme Flanşı
EN *40 mm. Strut Flange*

184 810



TR 40 mm Dekoratif Flanş
EN *40 mm Strut Decorative Flange*

234 800



TR 40 mm. Kare Dikme Flanşı
EN *40 mm. Square Strut Flange*

234 801



TR 40 mm. Kare Flanş
EN *40 mm. Square Flange*

284 810



TR Dekor Kare Flanş
EN *Decorative Square Flange*

184 811



TR 40 mm Geniş Dekoratif Flanş
EN *40 mm Strut Decorative Flange*

184 820



TR 40 mm Dekoratif Ara Flanş
EN *40 mm Strut Decorative Distance Flange*

284 820



TR Kare Dekoratif Ara Flanş
EN *Square Decorative Distance Flange*

135 900 50 mm
134 910 40 mm
133 920 30 mm



TR Dıştan Vidalı Flanş
EN Wall Flange- outside screw

131 131 16 mm
133 130 30 mm
135 130 50 mm
136 133 60 mm



TR Boru Duvar Flanşı
EN Pipe Wall Flange

131 132 16x50 mm
131 133 16x30 mm



TR Boru Flanşı
EN Pipe Flange

238 130



TR 80 mm Kare Küpeşte Duvar Flanşı
EN 80 mm. Square Flange for Wall

134 840



TR 40 mm Ankrajlı Dikme Flanşı
EN 40 mm Anchorage Strut Flange

234 840



TR 40 mm Ankrajlı Dikme Flanşı
EN 40 mm Anchorage Strut Flange

135 132



TR 50 mm. Açılı Boru Duvar Flanşı
EN 50 mm. Pipe Angle Wall Flange

134 470



TR 40 mm. Açılı Dikme Flanşı
EN 40 mm. Angle Strut Flange

136 134



TR 60 mm. Açılı Boru Duvar Flanşı
EN 60 mm. Pipe Angle Wall Flange

143 150 30 mm
145 140 50 mm
146 141 60 mm



® Boru Tapası
® *Pipe Cork*

145 142 50 mm
146 143 60 mm



® Boru Tapası - Düz
® *Pipe Cork - Straight*

143 151 30 mm
144 160 40 mm
145 161 50 mm



® Dikme Tapası
® *Strut Cork*

141 170 16x5 mm
141 171 16x2 mm



® 16 mm. Boru Tapası
® *16 mm. Pipe Cork*

141 172 **181 173**



® 11x13 mm. Profil Tapası
® *11x13 mm. Profile Cork*

143 290



® 30 mm Çift Kanallı Profil Tapası
® *30 mm Double-Channel Profile Cork*

245 140



® Kare Küpeşte Tapası
® *Square Handrail Cork*

243 290



® 30mm Çift Kanallı Kare Prf. Tapası
® *30 mm Double-Channel Square Profile Cork*

244 160



® Kare Dikme Tapası
® *Square Strut Cork*

155 110



® 50 mm. Bilezik Standart
® 50 mm. *Standart Bracelet*

155 112



® 50 mm. Bilezik Dar
® 50 mm. *Narrow Bracelet*

156 113



® 60 mm. Bilezik Standart
® 60 mm. *Standart Bracelet*

155 111



® 50 mm. Bilezik Geniş
® 50 mm. *Wide Bracelet*

154 111



® 40 mm. Bilezik Geniş
® 40 mm. *Wide Bracelet*

153 121



30 mm.

® Bilezik
® *Bracelet*


151 120



16 mm.

248 140

248 141



® 80 mm. Küpeşte Tapası
® 80 mm. *Rails Cork*

134 802

234 802



® 40 mm. Dikme Flanş Pulu
® 40 mm. *Strut Flange Disk*

253 121



® 30mm Kare bilezik
® 30 mm *Square Bracelet*

154 350



TR 40 mm. Dikme Cam Tutamağı
EN 40 mm. *Strut Glass Holder*


154 351



TR 40 mm. Boru Cam Tutamağı
EN 40 mm. *Strut Glass Holder*

154 250

254 250



TR 40 mm. Ekonomik Cam Tutamağı
EN 40 mm. *Economic Glass Holder*

154 361




TR Vidalı Cam Tutamağı
EN *Glass Holder With Screw*

254 361



TR Vidalı Cam Tutamağı Düz
EN *Screwed Straight Glass Holder*

154 370



TR 40 mm. Cam Takoza
EN 40 mm. *Glass Stopper*

154 550



TR Spider Aparat
EN *Spider Tool*

154 560



TR Spider Aparat Takımı
EN *Spider Tool Set*

154 371



TR PVC Cam Stoper
EN *PVC Glass Stopper*

154 720



TR 40 mm. Hareketli Tekli Cam Tutamağı
EN 40 mm. Moving Single Glasshandle

154 721



TR 40 mm. Hareketli Açılı Cam Tutamağı
EN 40 mm. Moving Angle Glasshandle

154 730



TR 40 mm. Hareketli Çiftli Cam Tutamağı
EN 40 mm. Glasshandle Moving Double Side.

154 740



TR 40 mm. Hareketli Köşe Cam Tutamağı 90
EN 40 mm. Moving Corner Glasshandle 90

190 821



TR Lama Dikme Tekli Cam Bağlantı Tk.
EN Single Glass Holder Set For Lama Strut

190 820



TR Lama Dikme Çiftli Cam Bağlantı Tk.
EN Double Glass Holder Set For Lama Strut

154 375



TR Alüminyum Cam Stoperi
EN Aluminium Glass Stopper

254 375



TR Alüminyum Cam Stoperi (Düz)
EN Aluminium Glass Stopper (Straight)

XXX XXX



TR
EN

165 900



TR 50 mm. Uzman Küre Takımı
EN 50 mm. Expert Sphere Turn Set

164 690



TR 40x50 mm. Dikme Küre Takımı
EN 40x50 mm. Strut Sphere Turn Set

165 691



TR 50x60 mm. Dikme Küre Takımı
EN 50x60 mm. Strut Sphere Turn Set

165 700



TR 50 mm. Küre Dönüş Takımı
EN 50 mm. Sphere Turn set

166 701



TR 60 mm. Küre Dönüş Takımı
EN 60 mm. Sphere Turn Set

263 920

263 921



TR 30 mm. Kare Köşe Dönüş
EN 30 mm. Sphere Corner Turn

161 910



TR 16 mm. Küre Takımı
EN 16 mm. Sphere Turn Set

163 920



TR 30 mm. Küre Takımı
EN 30 mm. Sphere Turn Set

265 900



TR Kare Uzman Küre Tk.
EN Square Expert Sphere Turn Set

165 450



TR 50 mm. Boru Dirsek 90
EN 50 mm. Pipe Elbow 90

165 451



TR 50 mm. S Boru Başlangıcı
EN 50 mm. S Pipe Start

165 452



TR 50 mm. Boru Açılı Dirsek 135
EN 50 mm. Pipe Angle Elbow 135

161 640



TR 16 mm. Boru Dirsek 90
EN 16 mm. Pipe Elbow 90

161 650



TR 16 mm. Boru Dirsek 135
EN 16 mm. Pipe Elbow 135

161 660



TR 16 mm. U Dönüş
EN 16 mm. U-Turn

163 440



TR 30 mm. Boru Dirsek 90
EN 30 mm. Pipe Elbow 90

163 441



TR 30 mm. Boru Dirsek 135
EN 30 mm. Pipe Elbow 135


261 640

261 650



TR 11x13 Kare Dirsek 90° - 135°
EN 11x13 Square Elbow 90° - 135°

165 190 1/4
165 200 1/8



TR 50 mm. Simit
EN 50 mm. Ring

165 180



TR 50 mm. Simit Bağlantısı
EN 50 mm. Ring Connection

163 681



TR 30 mm. Köşe Dönüş 90
EN 30 mm. Corner Turn Set 90

165 191 1/4
165 201 1/8




TR 50 mm. Boru Simiti
EN 50 mm. Pipe Ring

165 460 50 mm
166 460 60 mm




TR Boru Dirsek Bağlantısı
EN Pipe Elbow Connection

268 460



TR 80 mm. Küpeşte Bağlantı
EN 80 mm. Handrail Connection

268 900



TR 80 mm. Küpeşte Dönüşü 90'
EN 80 mm. Rails Turn 90'

268 901



TR 80 mm. Küpeşte Dönüşü 90'
EN 80 mm. Rails Turn 90'

135 181



TR 50 mm. Boru Duvar Bağlantısı
EN 50 mm. Pipe Wall Connection

175 250



TR 50 mm. Duvar Dibi Bağlantı Takımı
EN 50 mm. Connection Set Bottom the Wall

175 620



TR 50 mm. Boru L Bağlantı
EN 50 mm. L Connection for Pipe

175 260



TR Spider Boru Bağlantısı
EN Spider Pipe Connection

170 380

170 382



TR 40'lık Dikme Ankraj 20 mm. Demir
EN 40 mm. Strut Anchorage 20 mm Iron

170 381

170 383

170 384



TR 40'lık Dikme Ankraj 20 mm. Alüminyum
EN 40 mm. Strut Anchorage 20 mm. Aluminium

175 420



TR 50 mm. Boru Ankrajı Alüminyum
EN 50 mm. Pipe Anchorage Aluminium

173 211



TR 35 mm. Ay Pul
EN 35 mm. Moon Disk

173 210



TR 30 mm Duvar Pulu
EN 30 mm Wall Round Disk

175 340



TR 50 mm. Boru Ankraj Bağlantısı
EN 50 mm. Pipe Anchor Connection

174 710



TR 40 mm. Dikme Yandan Bağlantı
EN 40 mm. *Strut Side Connection*

174 750



TR 40 mm. Dikme Yandan Bağlantı H 100 mm.
EN 40 mm. *Strut Side Connection H 100 mm.*

174 760



TR 40 mm. Dikme Yandan Bağlantı H 150 mm.
EN 40 mm. *Strut Side Connection H 150 mm.*

175 770



TR 50 mm. Dikme Yandan Bağlantı H 150 mm.
EN 50 mm. *Strut Side Connection H 150 mm.*

175 771



TR 50 mm. Dikme Yandan Bağlantı
Takımı H 150 mm. Fonksiyonel
EN 50 mm. *Strut Side Connection
Set H 150 mm. Functional*

274 750



TR 40 mm. Kare Dikme Yandan Bağlantı H 100 mm.
EN 40 mm. *Square Strut Side Connection H 100 mm.*

274 760



TR 40 mm. Kare Dikme Yandan Bağlantı H 150 mm.
EN 40 mm. *Square Strut Side Connection H 150 mm.*

183 510



TR 30 mm. Yatay Taşıyıcı Profil Tutamağı
EN 30 mm. *Horizontal Carrier Profile Holder*

283 510



TR 30 mm. Kare Yatay Taşıyıcı Profil Tutamağı
EN 30 mm. *Square Horizontal Carrier Profile Holder*

181 500

181 502



181 501



180 561



® 16 mm. Boru Bariyer Tutamağı
® 16 mm. **Barrier Holder**

® 16 mm. Boru Bariyer Tutamağı
® 16 mm. **Barrier Holder**

® 16 mm. Bariyer Mafsalı
® 16 mm. **Barrier Joint**

180 500



181 581



180 560



® 11x13 Profil Tutamağı
® 11x13 **Profile Holder**

® 16 mm. Boru Bariyer Tutamağı Dekoratif
® 16 mm. **Barrier Holder Sphere**

® 4 Mafsallı 100mm Halka
® 100mm **Ring With 4 Joints(4 Jointed)**

180 570



180 580



181 590



® 16 mm. Ara Dekor
® 16 mm. **Distance Decorative**

® 16 mm. Dekor Küre
® 16 mm. **Decorative Sphere**

® 16 mm. Dekor Küre Tapa
® 16 mm. **Decorative Sphere Cork**

180 611



TR 11x11 mm. Tekli Dekor Kare Burma
EN 11x11 mm. *Square Twist Set*

180 612 550 mm

180 613 650 mm

180 614 750 mm



TR 11x13mm Dikey Bariyer
EN 11x13mm *Vertical Barrier*

180 240



TR 11x25 Cumba Dekor
EN 11x25 *Single Set*

180 600



TR 16 mm. Çiftli Dekor
EN 16 mm. *Double Set*

180 610



TR 16 mm. Tekli Dekor
EN 16 mm. *Single Set*

XXX XXX



TR
EN

190 830



TR Lama Dikme 16' lık Emniyet Hattı Bağlantı Tk.
EN **Lama Strut Barrier Handle Connection Set**

192 840



TR Lama Dikme 30 mm. Profil Bağlantısı
EN **Lama Strut 30 mm. Profiles Connection**

192 841



TR Lama Dikme 30 mm. Profil Bağlantısı Tk.
EN **Lama Strut 30 mm. Profiles Connection Set**

190 860



TR Lama Dikme Çelik Halat Bağlantısı
EN **Lama Strut Hawser Connection Set**

192 850



TR Lama Dikme 30 mm Prf. Tutamağı Tekli
EN **30 mm Profile Panel Connection For Lama Strut**

192 851



TR Lama Dikme 30 mm Prf. Tutamağı Çiftli
EN **30 mm Profile Panel Connection For Lama Strut**

190 870



TR Lama Dikme Spider Aparat
EN **Lama Strut Spider Tool**

190 871



TR Lama Dikme Spider Aparat Tk
EN **Lama Stut Spider Tool Set**

XXX XXX



TR
EN

185 320

184 330



TR Dekorlu Tapa
EN Decorative Cork

185 321



TR 50 mm. Kristal Dekorlu Tapa
EN 50 mm. Crystal Decorative Cork

185 330



TR Dekoratif Aydınlatma
EN Decorative Lighting

996 751



TR Kapı Kolu Aksesuar
EN Door Handle (for branded lock) B

900 410

900 411



TR Sürgü
EN Bolt

Menteşe
Hinge

900 550



TR Boru Bükme Makinası
EN Pipe Bending Machine

996 050 500 mm
996 070 700 mm
996 090 900 mm
996 110 1100 mm



TR Kapı Kolu
EN Door Handle

900 430



TR Yapıştırıcı 1.2 Kg.
EN **Adhesive 1.2 Kg**

900 432 15 Kg
900 433 5 Kg
900 434 10 Kg



TR Yapıştırıcı Akıcı
EN **Adhesive Liquid**

900 660

900 670



TR 410 ml. Tüp Yapıştırıcı / Tabancası
EN **Tube Adhesive 410 ml. / Pistol**

900 662

900 222 2 mm
900 224 4 mm
900 226 6 mm



TR Alm. Yapıştırıcı
EN **Alm. Adhesive**

Ara Conta
Canal Gasket

900 510



TR Merkezleme Vantuzu
EN **Centralize Suction Pad**

900 661


900 300



TR Ankraj Fılesı
EN **Anchorage File**


M. 10 Çelik Dübel
M 10 S Anchores

900 280- 3.9x19 YHB inox
900 281- 3.9x25 YHB
900 282- 4.8x38 YSB
900 283- 4.8x50 YSB
900 284- 4.8x60 YSB



TR Saç Vidası
EN **Sheet Metal Screw**

900 290- 3.9x16 YHB
900 291- 3.9x19 YHB
900 292- 3.9x25 YHB
900 293- 3.9x32 YHB
900 294- 3.9x38 YHB
900 295- 4.2x45 YHB
900 296- 4.2x50 YHB
900 297- 4.8x60 YHB
900 298- 4.8x60 YSB
900 299- 3.9x13 YSB



TR Matkap Uclu Vida
EN **Self Drilling Screw**

900 520


900 521



TR Carot Uç Mermer / Granit
EN **Carot Tip for Marble / Granite**




MIZRAK



TOTAL



SAYDAM



ADANA



ES-ES



VİLLA



ANTİK



GOZDE



CAGLA




İSTANBUL



ANTİK



HUMUS




BURSA




BOZUYUK



ZAGREP



LABİRENT



PARK



BAHCİVAN




TRGO





RAILS



BURGAZ







ALTIN OVA MAH KIŞ SOK NO:16 OSMANGAZİ BURSA

TEL:+90224 2154404 FAX.+90224 2154400

E-Posta: info@intammetal.com

